

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0734

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD
Brandskyddsmålning

BBR 5, 6
BSAB LCS.5

BRENNICKS TRÄ

Brandskyddsfärg på träunderlag

Innehavare

Alcro-Beckers AB, Textilgatan 31, SE – 120 86 Stockholm.
Tel. 08 - 775 60 00, fax 08 – 775 63 00, Hemsida: www.alcro-beckers.com

Produkt

Brennicks Trä, Brandskyddsfärg, vattenbaserat färgsystem för träunderlag.
Systemens uppbyggnad framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Vägg- och takmålning i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brand- och rökspridning.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
-Typgodkännande och tillverkningskontroll	5:511
Skydd mot brandspridning inom brandcell, Allmänt	5:221
Brandteknisk klass, B-s1,d0*	6:21
Luft, Allmänt, emission	6:21

*Brandteknisk klass B-s1,d0 enligt SS-EN 13501-1:2007 motsvarar tidigare Ytskikt klass I

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2011-09-23. Dnr 319/11 Typgodkännandet gäller t o m 2016-09-23.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande daterat 2006-09-29, Dnr 206/06.

Godkännandet förutsätter att innehavaren eller tillverkaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19, TYP 5.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-09-23
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-09-23
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-09-23
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-09-23


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600

