

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0251

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD
Byggplatsmålning

BBR 5
BSAB LCS

BECKERS FÄRGSYSTEM - YTSKIKT KLASS I

Innehavare

Alcro-Beckers AB, Textilgatan 31, SE-120 86 Stockholm.
Tel. 08 - 775 6000, Fax 08 - 775 6240, Hemsida: www.alcro-beckers.com

Produkt

BECKERS FÄRGSYSTEM - YTSKIKT KLASS I
för ytbehandling av gipsskivor och obrännbara underlag. Färgsystem enligt Tillhörande handlingar med bl.a Scotte Grund, Scotte 3-20, Scotte GT mm.

Avsedd användning

Vägg- och takmålning i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brand- och rökspridning.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

| | |
|--|-------|
| Byggprodukter med bestyrkta egenskaper | |
| -Typgodkännande och tillverkningskontroll | 1:4 |
| Skydd mot brandspridning inom brandcell, allmänt | 5:511 |
| Brandteknisk klass B-s1,d0, (Ytskikt klass I),* | 5:221 |

*Brandteknisk klass enligt SS EN 13501-1:2007

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:
2. Säkerhet i händelse av brand


Giltighetstid

Beslutsdatum 2011-09-23. Dnr 298/10. Typgodkännandet gäller t o m 2012-09-23.


Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer, daterat 2010 08 25. Dnr 298/10. Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2011:19, TYP 5.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

| | | |
|----------|------------------------|------------|
| Bilaga 1 | Tillhörande handlingar | 2008 05 23 |
| Bilaga 2 | Produktmärkning | 2008 05 23 |
| Bilaga 3 | Kontrollanvisningar | 2008 05 23 |
| Bilaga 4 | Bedömningsunderlag | 2008 05 23 |


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600

